

Por que o Linux ainda Assusta?




Email: ivanvalentimsantos@gmail.com




Por que tanta variedade?






E o visual?!



Gnome



KDE



Computador



Pasta pessoal de
lw4z



Lixeira



março 2009

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



- ▼ Applications
- firefox
 - gnome-terminal
 - gimp
 - gedit
 - gnome-system-monitor
 - pidgin
 - gcalctool
 - k3b

- ▼ Places
- Home
 - Desktop
 - Musicas
 - Imagens
 - Apostilas
 - Videos
 - Downloads

17:42:17
sábado 07-03-2009

lw4z@GNU-Desktop
Debian GNU/Linux 5.0
kernel: 2.6.26-1-686

Genuine Intel(R) CPU 2140 @ 1.80GHz

CPU 1	CPU 2
16.5%	16.0%

E os jogos?!



Enemy Territory



TORCS



Astromenace

**O Windows é o
padrão de mercado.
Não é estúpido nadar
contra a corrente?**








NOVOS VÍRUS DE COMPUTADOR **CRIME.ORG**

DESTE SITE SAI UM VÍRUS QUE ENTRA NO SEU MICRO,
ROUBA SUA SENHA E DESVIA SEU E-MAIL PARA UMA
CONTA SECRETA NAS ILHAS CAYMAN!





Como resolver os problemas então?



Façam isso...





Não façam isso!




Computador lento?

Faça uma limpeza!



WWW.BLOGAUM.COM.BR




www.portaldavaca.com.br



Microsoft®



Windows Vista™



If you don't
buy Windows
Vista, we'll kill
this dog.



Mas o Linux não é difícil?!



```
ISOLINUX 2.10 2004-06-18 Copyright (C) 1994-2004 H. Peter Anvin  
Welcome to Slackware version 10.0 (Linux kernel 2.4.26)!  
  
If you need to pass extra parameters to the kernel, enter them at the prompt  
below after the name of the kernel to boot (scsi.s etc). NOTE: In most cases  
the kernel will detect your hardware, and parameters are not needed.  
  
Here are some examples (and more can be found in the BOOTING file):  
    hdx=cyls,heads,sects,wpcmd,irq (needed in rare cases where probing fails)  
or hdx=cdrom (force detection of an IDE/ATAPI CD-ROM drive)  
where hdx can be any of hda through hdt.  
  
In a pinch, you can boot your system from here with a command like:  
  
For example, if the Linux system were on /dev/hda1.  
  
boot: bare.i root=/dev/hda1 noinitrd ro  
  
This prompt is just for entering extra parameters. If you don't need to enter  
any parameters, hit ENTER to boot the default kernel "bare.i" or press [F2]  
for a listing of more kernel choices.  
  
boot: _
```




***Antes era
difícil...***



***Milhares de websites,
especialistas, amigos, livros
gratuitos, cursos online,
e muito mais!***





Onde encontro ajuda?!

www.guiafoca.org



www.google.com/linux

[**www.gdhpress.com.br**](http://www.gdhpress.com.br)




[**www.guiadohardware.net**](http://www.guiadohardware.net)



www.vivaolinux.com.br







Os Analfabetos do Séc. XXI

Os analfabetos do século 21
não serão aqueles que não
conseguem ler e escrever,
mas aqueles que não
conseguem aprender,
desaprender e reaprender.

Alvin Toffler

Qual o próximo passo?



***Adote o Linux você
também!***



FIM!

Perguntas?

Contato

ivanvalentimsantos@gmail.com